



אבוקדו

המלצות דישון ויישום

תוכנית הזנה לאבוקדו עם פתרונות הזנה של ואן איפרן. להלן המלצות מינון ויישום לפי שלבי צימוח.

התעוררות	התארכות תפרוחות	תחילת פריחה	חנטה	מילוי הפרי	לאחר קטיף	יישומים
						<ul style="list-style-type: none"> עלוותי הגמעה
	פולייסטים בורון מוליבדן	פולייסטים סידן	פולייסטים סידן	פולייסטים סידן	פולייסטים בורון מוליבדן	סדרת סטים
	300-350 סמ"ק/ד' 0.3%-0.4%	300-350 סמ"ק/ד' 0.3%-0.4%	300-500 סמ"ק/ד' 0.3%-0.5%	100-200 סמ"ק/ד' 0.1%-0.2%	300-350 סמ"ק/ד' 0.3%-0.4%	
					פולייסטים מנגן אבץ	סדרת סטים
					200-300 סמ"ק/ד' 0.2%-0.3%	
				וויק-אפ		פתרונות הזנה
				300-500 סמ"ק/ד' 0.3%-0.5%		
						דשני מיקרו
						סדרת סטים
						פתרונות הזנה
						דשני מיקרו
						דשני מיקרו
						דשני מאקרו
						דשני מאקרו

* יש ליישם מנה של 2-3 ל"ד' מתחילת עונת הדישון עד הופעת הפרי.
** יישום סידן ומגנזיום בהגמעה מיועד בעיקר באדמות קלות ולא כשאר מקור מי ההשקיה הינו מים מתפלים.

מופץ על ידי:



בר-הדס

התאנה 40

מושב מגן שאול

052-3489151 | 04-6400777

office@bar-hadas.com

• אנו ממליצים לרווח בין היישומים העלוותיים ככל הניתן.
• תוכנית זו הינה קו מנחה, יש להתייעץ עם גורם מוסמך על מנת להתאים את תוכנית הדישון לתנאי הגידול.

אנשי שטח: אלדד 052-8311692 | מיקי 052-7935734

