

# אוליגו אבץ 15% EDTA



## Composition:

Zinc (Zn), EDTA chelated and soluble in water

w/w

15%

## הרכב:

אבץ (Zn) בכלאציה (EDTA) ו מסיס במים

**דשן לשימוש חקלאי בלבד! | גרגרים מסיסים | לפני היישום יש להתייעץ עם גורם מוסמך**

אבץ Zn EDTA 15%. להגמעה בקרקע וליישום עלוותי במטעים ובגידולי שדה. עמיד בתנאי קרקע בסיסיים עד pH 9.

### יישום בהגמעה

גידול	מינון לעונה (גר/ד')
אבוקדו/מנגו	300-1000
נשירים	40-400
הדרים	60-1000
ירקות	50-800

גידול	מינון (גר/ד')	ריכוז	נפח (ל'ד')
אבוקדו/מנגו	20-50	0.2%-0.3%	80-100
נשירים	20-50	0.2%-0.3%	80-100
הדרים	20-60	0.2%-0.3%	80-100
ירקות	10-50	0.2%-0.25%	60-85

אין לחרוג מריכוז החומר בתמיסת הדישון ומנפח התרסיס. חשוב ומומלץ לבצע בדיקת פיטוטוקסיות לפני יישום כללי.

**אמצעי זהירות ומיגון:** בזמן העבודה עם התכשיר יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות ובוהות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. השתמש בכפפות ניאופרין תקן EN-374/3, משקפי מגן עם אטימה מהצד תקן EN-166 ומסיכת חצי פנים תקן EN-140 עם מסנן משולב EN-14387 מסוג ABEK-P3 להגנה על דרכי הנשימה. מנע מגע עם העור, העיניים והבגדים.

**אזהרות:** מזיק בבליעה- במקרה של בליעה, יש לשטוף את הפה ולשתות הרבה מים ולפנות לטיפול רפואי. במקרה של חשיפה לעור יש לפשוט את בגדי העבודה ולנקות טוב את האזור במים זורמים וסבון. במידה ומתפתח גירוי יש לפנות מיד לרופא. במקרה של חשיפה לעיניים יש לשטוף את העיניים בזרם מים חלש בלבד למשך כ 15- דקות. במידה והגירוי לא עובר יש לפנות מיד לרופא. במקרה של בליעת החומר יש לפנות לרופא. בכל פנייה לרופא יש להציג בפניו את תווית האריזה.

**המכון הארצי למידע בהרעלות: 04-7771900**



Scan this QR code

ארץ מוצא: פולין  
מכיל:

**5 kg**

Exported by: Van Iperen International B.V.  
Smidsweg 24 | 3273 LK Westmaas | The Netherlands  
Tel. + 31(0)186 578 888 | www.vaniperen.com

יבואן: בר הדס התאנה 40 מגן שאול 1935200  
טל: 052-3489151 | office@bar-hadas.com | www.bar-hadas.com