

אוליגו בורון

דשן עלוותי להזנת בורון



יסודות קורט

Composition:

Boron (B)*
*soluble in water

11% w/w | 14.7% w/v

מסיס במים (B) בורון

דשן לשימוש חקלאי בלבד! | דשן קורט ליישום עלוותי | לפני השימוש יש להתייעץ עם גורם מוסמך.
המלצות | יישום עלוותי

גידול	שלב צימוח והנחיות	מינון סמ"ק/ד'	ריכוז
גלעיניים	4 יישומים: בהתנפחות פקעים, לאחר נשירת פרחים ולאחר קטיף.	100-150	0.15%-0.2%
גפן	עד 3 יישומים: לפני פריחה במהלך החנטה ולאחר בציר.	100-150	0.38%-0.5%
זית	עד 3 יישומים: לפני פריחה ולאחר מסיק.	200-250	0.2%-0.5%
אבוקדו	עד 2 יישומים: הופעת התפרחות ולאחר התארחות תפרחות.	200-250	0.2%-0.5%
תות	עד 2 יישומים: בתחילת עונה לקראת פריחה.	100-200	0.15%-0.2%

המלצות היישום הינן בגדר קווים מנחים, יש להיוועץ עם מדריך מוסמך לפני השימוש.

שילובים: בישום המשלב חומרים להגנת הצומח או חומרי הזנה אחרים, יש לערוך ראשית בדיקת פיטוטוקסיות לשלילת נזק אפשרי.

אחסון ושימוש: אחסן את המוצר באריזת המקורות. שמור במקום יבש, מאוורר והרחק מאור שמש. טמ'פ' אחסון: 7°-25°. הרחק מהישיב ידם של ילדים ובעלי חיים. הרחק ממזון ושתייה לאדם ולחי. הרחק מחומרים דליקים. המנע מבלעיה של החומר. המנע ממוגע עם העור והעיניים. לבש ביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן בזמן הכנת התמיסה ובמהלך הטיפול בתמיסה. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים 15 דקות ולפנות להרופא במקרה הצורך.

הערות: למרות ביטחוננו במוצר ובאיכותו, אין היצרן אחראי לכל תוצאה ונזק ישירים או עקיפים הנגרמים כתוצאה מהמוצר או מהשימוש בו, שכן היצרן אינו אחראי על אופן האחסון והשימוש. כל הסכנות הכרוכות בשימוש ואחסון המוצר הן באחריות הצרכן בלבד. למידע נוסף יש לעיין בגיליון הבטיחות באתר היבואן או היצרן

בורון אתנולמין

משקל: 13.7 ק"ג | רמת חומציות: 8 +/- | טמפ' התגבשות: 12°C-

ארץ מוצא: בלגיה

מכיל:

10L

Exported by: Van Iperen International B.V.
Smidsweg 24 | 3273 LK | Westmaas | The Netherlands
Tel. + 31(0)186 578 888 | www.vaniperen.com

יבואן: בר הדס התאנה 40 מגן שול
טל: 052-3489151 | info@bar-hadas.com
www.bar-hadas.com



Scan this QR code